


KaVo FLEXspace®

Para cada necesidad,  
el puesto perfecto.



KaVo. Dental Excellence.

# Personalice su puesto de trabajo.

## KaVo FLEXspace sienta bases.

En cuanto a calidad, individualidad y rapidez: Diseñe ahora su equipo individual de laboratorio: con ajuste variable de la altura y una variedad de opciones en acabados de maderas. También puede optar por complementos coloridos. Su individualidad no tiene límites. Y el concepto modular de KaVo hace que la elección y la decisión sean especialmente fáciles. KaVo FLEXspace. Una individualidad que entusiasma.



### Caja de conexiones

Planificación perfecta gracias a la caja de conexiones centralizada y compacta. Doble toma de corriente específica para cada país, llave de gas, abertura para el tubo del quemador Bunsen y pasacables para las piezas de mano.



### Regulación de altura

Ergonomía óptima gracias a una regulación de la altura en cinco niveles, desde 82 hasta 94,5 cm. En total 12,5 cm. Por delante mediante patas regulables y por detrás mediante tornillos Allen, la altura se puede ajustar en pocos pasos.



### Soporte funcional Derecha/izquierda

Perfección en el puesto de trabajo. En caso necesario, bien sea después de años, y sin contar con cada componente adicional, cambie el lado para conectar la pistola de aire y el pasacable para las piezas de mano. Para el otro lado seleccione entre instalar cajones o paneles fijos.



### Soporte central funcional

En la parte central superior puede elegir entre:

- Cajón de residuos de 50 cm
- Obturador de succión para EXTRAmatic®Evo o aspiración centralizada
- SMARTair / FLEXspace

En la parte central inferior elija entre:

- Cajón de residuos de 50 cm
- Cajón de residuos de 20 cm/30 cm



# Disfrute de una individualidad sin límites.

## Individualmente adaptable:

- Individualidad máxima gracias a los componentes del sistema de libre elección.
- Posición de trabajo ergonómicamente perfecta gracias a la regulación de altura integrada.
- La posición de la pistola de aire y de los pasacables para las piezas de mano también se pueden cambiar posteriormente en cualquier momento para adaptarse a las personas diestras y zurdas.
- Gracias a sus innumerables variantes de montaje, KaVo FLEXspace se adapta a cualquier condición de espacio.



## Funcionalidad muy meditada:

- Función y calidad KaVo para una relación calidad/precio insuperable.
- El concepto modular ofrece la mayor seguridad para su inversión gracias a su fácil adaptación a nuevas distribuciones del espacio.
- Atractivo diseño atemporal y meditada funcionalidad gracias a la enorme experiencia del proveedor de sistemas KaVo adquirida en todo el mundo y a lo largo de décadas.



# Otorgue a su mesa un carácter verdadero.

## Encimeras


Combine con KaVo FLEXspace funcionalidad y diseño según su deseo. Tamaños de encimera: 62 x 124 cm. Ampliables a demanda, p. ej. con encimera a 90°, corte oblicuo y para KaVo EXTRAmatic®.

## Formas:


Clásica recta o curva como variante de diseño ergonómica.

## Materiales:

Cinco superficies para elegir. Todas pueden incluir, a petición, insertos ROCKdent de alta resistencia y, opcionalmente, otros materiales.



Borde con Tech-Multiplexoptik, ABS



Insertos para encimeras con ROCKdent



Todos los cajones disponen de elegantes asas de aluminio.



## Módulo de cajones

Funcional y práctico al 100%. Elija entre varios módulos de cajones colgantes con o sin sistema de cierre. Para el uso de un puesto por varios usuarios, se dispone de módulos de cajones con sistema de cierre doble. Estos se pueden montar en cualquier momento en el lado izquierdo o derecho.

## Opciones laterales

Panel lateral de metal y, adicionalmente, con motivos decorativos internos, disponible en diez colores. Estantería lateral para cierre en 90°.



## Repisa AS

Repisa para cubetas de trabajo opcionalmente disponible.

## Lámpara

1 x 55 W, 3.000 Lux (medido a una distancia de la lámpara con respecto a la encimera de 50 cm). Se puede elegir entre diferentes tipos de lámparas. Temperatura de color: 5.400 Kelvin. Se puede ajustar en cualquier posición de manera individual y precisa. Dosificación de la luminosidad variando la altura con respecto al área de trabajo. Asa para permitir un ajuste ergonómico del cabezal de la lámpara, permitiendo posicionar la fuente de luz sobre toda la encimera.



# Se adapta a la perfección a cualquier espacio.


## Amplias posibilidades de montaje.



Con KaVo FLEXspace podrá disfrutar de una individualidad sin límites. Ya sea para un montaje en forma de estrella, como un puesto de trabajo compacto de 2 personas para el laboratorio de la consulta o como solución New Media, KaVo FLEXspace hará realidad sus deseos. Fácil de seleccionar y rápido de realizar.

Montaje en estrella de 3 puestos		
Montaje circular de 3 puestos		
Montaje estándar de 3 puestos		
Puesto de trabajo de 4 puestos con Extramatic		
Puesto de trabajo de 2 puestos con Extramatic		
Puesto individual con prolongación		


# Para zonas de trabajo en seco, con yeso y fundición.



FORMdent (Laminado)



STEELdent (acero inoxidable)



ROCKdent (cuarzo)



TERRAdent ( baldosas)



Seleccione con ellos los armarios de puertas, los armarios de cajones y los asientos. Como materiales para encimeras, dispone de ROCKdent, FORMdent, STEELdent (recomendado para zonas húmedas) y TERRAdent.

Con unas soluciones de sistema meditadas, FLEXspace permite adaptarse a los requisitos individuales de los puestos de trabajo y a su estilo personal.



Orificio de desechos con recipiente para basura

Combinación fregaderos de acero inoxidable, 40 x 40 cm, con pila clarificadora de yeso

### Tanta flexibilidad entusiasma

KaVo FLEXspace ofrece seis elementos básicos diferentes en dos alturas (83 y 91 cm) y tres anchuras (30, 50 y 60 cm).

Esto proporciona, notablemente, más flexibilidad, por ejemplo, en los laboratorios de las consultas y en espacios estrechos.

Armario alto con zócalo: 83 o 91 cm.

Altura encimera: 4 cm.  
Altura total: 87 o 95 cm.



Armario con o sin fondo, puerta izquierda

Armario con o sin fondo, puerta derecha

Cajonera con cajones modulares 144 (H91) y 134 (H83)

cajonera con cajones modulares 1233 (H91) y 1223 (H83)

armario con fondo, puerta izquierda

armario sin fondo, puerta derecha

Cajonera con cajones modulares 1233 (H91) y 1223 (H83)

Pistola de aire

# Respire.

## Los pulmones están en peligro.



El polvo fino supone una amenaza especial para los pulmones.

Por polvo fino se entiende la proporción de todo el polvo respirable en un laboratorio cuyas partículas son inferiores a 5 µm. A causa de su fineza puede penetrar sin problemas

hasta en las vías respiratorias más profundas, la zona alveolar, y, como consecuencia de una constante reacción de los tejidos, puede desencadenar la temida silicosis.

Por ello, protéjase usted y su personal de laboratorio con los sistemas de aspiración de KaVo.

Los sistemas de aspiración para laboratorios de KaVo son el resultado de más de 20 años de experiencia en aspiración; para proteger su salud.



Cerámica acero inox metilmetracilato yeso otros

Ø Carga de polvo/año y protésico dental

## KaVo EXTRAmatic: la aspiración multipuesto

Muchos pueden aspirar. Sin embargo, la verdadera utilidad de una instalación de aspiración perfecta destaca, en primer lugar, por la combinación de una óptima potencia de aspiración y una elevada funcionalidad. Sin importar que sea en el propio puesto de trabajo o en los equipos del área funcional.


- Sistema de filtros de larga duración ABSORBA con filtro de seguridad dúplex integrado.
- Con el opcional filtro de carbón insertado, su KaVo EXTRAmatic® separa también los materiales más diversos así como los vapores que desprenden los plásticos.
- Gracias a la conexión automática, el motor de aspiración actúa sólo cuando se necesita aire y, a diferencia de los sistemas de aspiración centralizada, ahorra energía valiosa.
- El inteligente sistema de autolimpieza de KaVo ahorra, día a día, en los costes de filtros, de mantenimiento y de eliminación.
- El aire aspirado sale purificado y ayuda a mantener en su laboratorio una temperatura adecuada, pudiendo ahorrar costes en calefacción.
- La potencia de aspiración puede programarse para cada puesto de aspiración, pudiendo ser hasta tres, y ofrece, de este modo, una perfecta gestión de la aspiración.
- Los prácticos accesorios permiten la integración del KaVo EXTRAmatic® en cualquier programa de instalación de laboratorio, en cualquier puesto de trabajo de otro fabricante y, de la forma más perfecta, en los conceptos KaVo MASTERspace® y FLEXspace®.



## NUEVO KaVo SMARTair Evo: aspiración para un puesto individual



- Potencia de aspiración probada DGUV.
- Vacío y caudal mejorados.
- Aspiración con sistema de filtrado de tres compartimentos.
- Encendido y apagado automáticos.
- Adaptación automática de la potencia de aspiración.
- Protección del motor integrada.
- Fácil de cambiar el motor.
- Integración de mesas de otros fabricantes.



La solución integrada resulta ideal para las mesas de los técnicos. El concepto de cajones ofrece a los técnicos el máximo confort.



La solución móvil se utiliza principalmente en el área funcional del laboratorio y, especialmente, cuando por problemas de espacio no se pueda optar por una solución integrada.

# Estar sentado tiene que ser saludable.

## KaVo SENSit®; a medida para el laboratorio dental.

Los ingenieros de KaVo han desarrollado un sillón que tiene en cuenta todos los aspectos relacionados con la adopción de una postura saludable al sentarse. El diseño anatómico del asiento y del respaldo proporcionan un apoyo justo en aquellos puntos en los que son necesarios.

Y SENSit está óptimamente adaptado a las condiciones de trabajo en el laboratorio tanto en la forma como en la funcionalidad. Perfectamente meditado hasta en el detalle más pequeño.

Para sentarse relajado y adoptando la postura correcta manteniendo, al mismo tiempo, la mayor libertad de movimiento.

### Material

El tapizado es antideslizante, transpirable, fácil de limpiar y delicado con la piel. El acolchado del asiento y del respaldo se puede sustituir con total facilidad.

### Asiento

El asiento se adapta exactamente a la anatomía de cada persona. El acolchado se ha diseñado especialmente para la típica postura de trabajo inclinada hacia delante del protésico dental. Esto evita los puntos de presión. El asiento se puede desplazar hacia delante y atrás.

### Variable

Con el SENSit se sentará siempre a la altura correcta.



### Forma del respaldo

La forma del respaldo se ha construido especialmente para el trabajo de laboratorio, soporta la columna vertebral y proporciona a su espalda un soporte cómodo y seguro.

### Regulación de altura

Para que el acolchado siempre apoye en el punto correcto de la espalda, se puede regular la altura del respaldo.

### Mecanismo sincronizado


El respaldo y el asiento se encuentran unidos entre sí mediante articulaciones. Si se aumenta el ángulo de apertura del respaldo, se inclina también hacia atrás el asiento.



## KaVo SENSit®; la coordinación precisa para una una comodidad perfecta.

Tome asiento. Y reclínesse tranquilamente y relajado.


Diferentes estudios han demostrado que al permanecer largo tiempo sentados, resulta especialmente importante cambiar con regularidad la postura.



El asiento se puede desplazar horizontalmente para que su posición con respecto al respaldo se adapte óptimamente a la estructura corporal.



La columna vertebral siempre contará con el apoyo adecuado ya sea grande o pequeña: gracias al respaldo de altura regulable, el acolchado especial se asienta justo donde tiene que estar.



Cambio de posición simplificado: usted determina la inclinación del asiento y del respaldo. Levantar el asa. Empujar el respaldo. Bloquear mecánicamente. ¡Listo!



La resistencia del respaldo la puede ajustar individualmente: gire la rueda de ajuste y regule la fuerza del mecanismo sincronizado al peso de su cuerpo. Así se sentará siempre cómodamente.



La regulación de la altura del asiento permite una adaptación individual del sillón al tamaño de su cuerpo.



Patatas robustas de aluminio: gran resistencia y larga vida útil gracias a la excelente calidad de los materiales.

# Aquí elige Usted:

## FLEXspace


### Recubrimientos de encimeras



Laminado peral silvestre



Laminado Arce



Laminado Carrara



Laminado Antracita



Haya Multiplex




ROCKdent


### Colores de frente



Pera silvestre



Arce



Carrara



Antracita



Burdeos



Azul genciana




Verde pastel



Naranja




Amarillo girasol




Ondas

## SENSIT

### Tapizado "Extremo"



azul acero/  
steel blue




gris titanio/  
titanium grey



rojo coral/  
Coral

- 100 % Xtreme FR
- 400 g/ml


### Tapizado "Eccos"



verde oliva/  
oliv green




plata polar/  
polar silver




negro/  
black

- 9 % ramio
- 91 % algodón
- 546 g/ml


### Tapizado "Microtouch"



azul zafiro/  
sapphire




azul océano/  
ocean blue



berenjena/  
aubergine

- 88 % poliéster
- 12 % poliuretano/PU
- 385 g/ml

### "Cuero"



negro/  
black

- 100 % cuero



KaVo. Dental Excellence.